

Fábrica - Servicios Web - Integraciones - Ada

Este servicio tiene la funcionalidad de exponer endpoint para el registro de logs.

Descripción del Servicio

Nombre	Descripción	Tipo Servicio	Tecnología	Lenguaje	Tipo Desarrollo	Versión Desarrollo	Archivo de Configuración
Ada	Funcionalidad exponer microservicios para registro de logs	Rest	Spring Boot 4.4	Java 11.0.315	Nuevo	11.0.1.0	application.properties - config.properties
Tipo Empaquetado	Gestor de Dependencias	Servidor de Despliegue	IDE Proyecto	Tipo Repositorio	Url Desarrollo	Url Calidad	Url Producción
jar	Maven 3.8.1	Tomcat 6	Eclipse 2021-03	Subversión	SVN branches	SVN trunk	SVN tags

Dependencias

groupId	artifactId	version	scope	optional	Descripción
org.springframework.boot	spring-boot-starter-data-jpa	N/A	N/A	N/A	API de persistencia
org.springframework.boot	spring-boot-starter-web	N/A	N/A	N/A	Core Servicios Web
org.springframework.boot	spring-boot-devtools	N/A	runtime	true	Recarga de aplicaciones
com.oracle.ojdbc	ojdbc8	N/A	runtime	N/A	Driver DB Oracle
org.springframework.boot	spring-boot-starter-test	N/A	test	N/A	Core
org.springframework.boot	spring-boot-starter-data-jdbc	N/A	N/A	N/A	API JDBC para conexión a Base de Datos
org.apache.tomcat.embed	tomcat-embed-jasper	N/A	provided	N/A	Servidor embebido tomcat
org.springframework.boot	spring-boot-starter-tomcat	N/A	provided	N/A	Core tomcat
org.apache.maven.plugins	maven-compiler-plugin	3.8.1	N/A	N/A	Gestor de dependencias
io.springfox	springfox-swagger2	2.9.2	N/A	N/A	Core Documentación Web Services RESTful
io.springfox	springfox-swagger-ui	2.9.2	N/A	N/A	GUI Documentación Web Services RESTful

Operaciones

Tipo Petición Http	Nombre operación	Descripción	Documentación
POST	/transactional/save	Se encarga de guardar el registro de una transacción.	
GET	/transactional/getRegisters	Se encarga de obtener registros según el parámetro enviado.	
GET	/transactional/{id}/getRegister	Se encarga de obtener un registro por ID.	
POST	/session/save	Se encarga de guardar el registro de una sesión.	
GET	/session/getRegisters	Se encarga de obtener registros según el parámetro enviado.	
GET	/session/{id}/getRegister	Se encarga de obtener un registro por ID.	
PUT	/session/{id}	Se encarga de actualizar un registro por ID, para cuando se realiza un finalizar sesión.	

Ambientes de Despliegue

Tipo	Url	Observaciones
Desarrollo:	http://10.1.140.20:8001/	Ambiente de desarrollo
Calidad:		Ambiente de validación
Producción:		Ambiente de producción

[←Volver atrás](#)

Last
update:
2021/07/28 21:23

ada:howto:sicoferp:factory:integrations:logs <http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:integrations:logs&rev=1627507402>

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:integrations:logs&rev=1627507402>

Last update: **2021/07/28 21:23**

