

Fábrica - Integraciones - Servicios Web - Portal Contribuyente - administracionws

Servicio transaccional para el manejo de usuarios, parámetros, etc. del Portal del Contribuyente. Este Servicio debe estar alojado en la red interna, no debe ser expuesto a internet.

Descripción del Servicio

Nombre	Descripción	Tipo Servicio	Tecnología	Lenguaje	Tipo Desarrollo	Versión Desarrollo	Archivo de Configuración
Ada	Funcionalidad exponer microservicios para gestión de parámetros	Rest	RESTFull	Java 11.0.315	Nuevo	0.0.1-SNAPSHOT	configuration.properties
Tipo Empaquetado	Gestor de Dependencias	Servidor de Despliegue	IDE Proyecto	Tipo Repositorio	Url Desarrollo	Url Calidad	Url Producción
war	Maven 3.8.2	wildfly-18.0.1.Final	Eclipse 2019-12 (4.14.0)	Subversión	SVN branches	SVN trunk	SVN tags
Dependencias							
groupId	artifactId		version	scope	optional	Descripción	
co.ada.enotificacion	comun		0.0.1-SNAPSHOT	N/A	N/A	API de utilidades comunes en el sistema	
co.ada.enotificacion	administracionNegocio		0.0.1-SNAPSHOT	N/A	N/A	API de utilidades comunes en el sistema	
commons-discovery	commons-discovery		0.4	N/A	N/A	API de persistencia	
org.mybatis	mybatis		3.1.1	N/A	N/A	API de persistencia	
javax.faces	javax.faces-api		2.3	N/A	N/A	Recarga de aplicaciones	
Operaciones							
Tipo Petición Http	Nombre operación		Descripción			Documentación	
POST	/transactional/save		Se encarga de guardar el registro de una transacción.			Ver Contrato de Servicio	
GET	/transactional/getRegisters		Se encarga de obtener registros según el parámetro enviado.			Ver Contrato de Servicio	
GET	/transactional/{id}/getRegister		Se encarga de obtener un registro por ID.			Ver Contrato de Servicio	
POST	/session/save		Se encarga de guardar el registro de una sesión.			Ver Contrato de Servicio	
GET	/session/getRegisters		Se encarga de obtener registros según el parámetro enviado.			Ver Contrato de Servicio	
GET	/session/{id}/getRegister		Se encarga de obtener un registro por ID.			Ver Contrato de Servicio	
PUT	/session/{id}		Se encarga de actualizar un registro por ID, para cuando se realiza un finalizar sesión.			Ver Contrato de Servicio	
POST	/upload/save		Se encarga de guardar el registro al realizar una subida de archivo.			Ver Contrato de Servicio	
GET	/upload/getRegisters		Se encarga de obtener registros según el parámetro enviado.			Ver Contrato de Servicio	
POST	/error/save		Se encarga de guardar el registro de error.			Ver Contrato de Servicio	
GET	/error/getRegisters		Se encarga de obtener registros según el parámetro enviado.			Ver Contrato de Servicio	
GET	/error/{id}/getRegister		Se encarga de obtener un registro por ID.			Ver Contrato de Servicio	
Ambientes de Despliegue							
Tipo	Url		Observaciones				
Desarrollo:	http://10.1.140.1:42002/		Ambiente de desarrollo				
Calidad:	http://10.1.140.1:42002/		Ambiente de validación				
Producción:			Ambiente de producción				

Información Adicional

Contrato de Servicio

A continuación se presenta el contrato de servicio con las operaciones implementadas. La documentación está realizada en el estandar [OpenAPI V3.0.1](#). Para visualizar la documentación (Vista html) copie el código [Yaml](#) en un visor [Swagger](#).

```
openapi: 3.0.1
info:
  title: Servicio Portal del Contribuyente
  contact:
    name: ADA.S.A
    url: https://ada.co/
    email: info@ada.co
  license:
    name: Apache License Version 2.0
    version: '1.0'
servers:
  - url: //10.1.140.1:42002/
tags:
  - name: administracion-ws
    description: Gestor de usuarios y parámetros
  - name: portal-ws
    description: Gestor core del portal, sesiones, consultas, pagos en línea
  - name: notificacion-ws
    description: Gestor de transacciones masivas entre el cliente y el
portal
  - name: registro-ws
    description: Gestor del registro de usuarios al sistema
paths:
  /administracionws/consulta/parametros/todos/:
    get:
      tags:
        - administracion-ws
      summary: obtenerListadoParametros
      operationId: obtenerListadoParametrosGET
      parameters:
        - name: authorization
          in: header
          required: true
          description: token de la aplicación
      schema:
        type: string
      responses:
        '200':
          description: OK
          content:
```

```
    application/json:
      schema:
        type: array
        items:
          $ref: '#/components/schemas/Parametros'
  '204':
    description: NoContent
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '401':
    description: Unauthorized
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '403':
    description: Forbidden
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '500':
    description: Internal Server Error
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
/administracionws/consulta/aplicaciones/todos/:
  get:
    tags:
      - administracion-ws
    summary: obtenerListadoAplicaciones
    operationId: obtenerListadoAplicacionesGET
    parameters:
      - name: authorization
        in: header
        required: true
        description: token de la aplicación
        schema:
          type: string
    responses:
      '200':
        description: OK
        content:
          application/json:
            schema:
              type: array
              items:
                $ref: '#/components/schemas/Aplicaciones'
```

```
'204':
  description: NoContent
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
'401':
  description: Unauthorized
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
'403':
  description: Forbidden
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
'500':
  description: Internal Server Error
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
/administracionws/consulta/usuarios/todos/:
  get:
    tags:
      - administracion-ws
    summary: obtenerListadoUsuarios
    operationId: obtenerListadoUsuariosGET
    parameters:
      - name: authorization
        in: header
        required: true
        description: token de la aplicación
        schema:
          type: string
    responses:
      '200':
        description: OK
        content:
          application/json:
            schema:
              type: array
              items:
                $ref: '#/components/schemas/Usuarios'
      '204':
        description: NoContent
        content:
          application/json:
```

```
    schema:
      $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '401':
    description: Unauthorized
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '403':
    description: Forbidden
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '500':
    description: Internal Server Error
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
/portalws/login/:
  get:
    tags:
      - portal-ws
    summary: login
    operationId: loginGET
    parameters:
      - name: authorization
        in: header
        required: true
        description: Nombre del path del cliente, según el valor en la
tabla aplicacion
      schema:
        type: string
      - name: usuario
        in: header
        required: true
        description: Cuenta de correo del usuario o nickname
      schema:
        type: string
      - name: password
        in: header
        required: true
        description: Contraseña de la cuenta de usuario
      schema:
        type: string
    responses:
      '200':
        description: OK
        headers:
          authorization:
```

```
    description: Token de sesión del usuario
    schema:
      type: string
  authorization_app:
    description: Token de la aplicación asociada al path recibido
en el request
    schema:
      type: string
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '403':
    description: Forbidden
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '500':
    description: Internal Server Error
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
/portalws/factura/:
  post:
    tags:
      - portal-ws
    summary: consultaFacturasPortalContribuyente
    operationId: consultaFacturasPortalContribuyentePOST
    requestBody:
      description: Parámetros de consulta
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/ConsultaInformacion'
    parameters:
      - name: authorization
        in: header
        required: true
        description: Token de aplicacion
        schema:
          type: string
    responses:
      '200':
        description: OK
        headers:
          authorization:
            description: Token de sesión del usuario
            schema:
```

```
        type: string
      content:
        application/json:
          schema:
            type: array
            items:
              $ref: '#/components/schemas/TipoNotificacionRespuestas'
    '204':
      description: No Content
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
    '403':
      description: Forbidden
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
    '500':
      description: Internal Server Error
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  /portalws/acuerdos/:
    post:
      tags:
        - portal-ws
      summary: consultaAcuerdosPortalContribuyente
      operationId: consultaAcuerdosPortalContribuyentePOST
      requestBody:
        description: Parámetros de consulta
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/ConsultaInformacion'
      parameters:
        - name: authorization
          in: header
          required: true
          description: Token de aplicacion
          schema:
            type: string
      responses:
        '200':
          description: OK
          headers:
            authorization:
              description: Token de sesión del usuario renovado
              schema:
```

```
        type: string
      content:
        application/json:
          schema:
            type: array
            items:
              $ref: '#/components/schemas/TipoNotificacionRespuestas'
    '204':
      description: No Content
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
    '403':
      description: Forbidden
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
    '500':
      description: Internal Server Error
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  /portalws/descargar/{authorization}/{authorization2}/{fuente}/{tipo_doc}:
    get:
      tags:
        - portal-ws
      summary: descargarDocumento
      operationId: descargarDocumentoGET
      parameters:
        - name: authorization
          in: path
          required: true
          description: token de sesión de usuario
          schema:
            type: string
        - name: authorization2
          in: path
          required: true
          description: token de único del documento
          schema:
            type: string
        - name: fuente
          in: path
          required: true
          description: token de único del documento
          schema:
            type: string
```



```
- name: tipo_doc
  in: path
  required: true
  description: >-
    Indica si el documento es un paz y salvo (pyz) o un documento de
    cobro (fact)
  schema:
    type: string
responses:
  '200':
    description: OK
    headers:
      authorization:
        description: Token de sesión del usuario renovado
        schema:
          type: string
    content:
      application/pdf:
        schema:
          type: object
  '204':
    description: NoContent
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '403':
    description: Forbidden
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '500':
    description: Internal Server Error
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
/portalws/seguridad/cambio/solicitud/:
  get:
    tags:
      - portal-ws
    summary: solicitarCambiarContrasenia
    operationId: solicitarCambiarContraseniaGET
    parameters:
      - name: authorization
        in: header
        required: true
        description: token de sesión de usuario
        schema:
          type: string
```

```
- name: usuario
  in: header
  required: true
  description: correo electrónico o nickname
  schema:
    type: string
responses:
  '200':
    description: OK
    headers:
      authorization:
        description: Token de sesión del usuario renovado
        schema:
          type: string
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '204':
    description: NoContent
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '403':
    description: Forbidden
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '500':
    description: Internal Server Error
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
/portalws/securidad/cambio/completar/:
get:
  tags:
    - portal-ws
  summary: cambiarContrasenia
  operationId: cambiarContraseniaGET
  parameters:
    - name: authorization
      in: header
      required: true
      description: token de sesión de usuario
      schema:
        type: string
    - name: password
```

```
in: header
required: true
description: nuevo password
schema:
  type: string
responses:
  '200':
    description: OK
    headers:
      authorization:
        description: Token de sesión del usuario renovado
        schema:
          type: string
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '204':
    description: NoContent
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '403':
    description: Forbidden
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '500':
    description: Internal Server Error
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
components:
  schemas:
    Parametros:
      title: Parametros
      type: object
      properties:
        error:
          type: boolean
        codigoMensaje:
          type: string
        mensaje:
          type: string
        totalRegistros:
          type: integer
        payload:
          type: array
```

```
        items:
          $ref: '#/components/schemas/Parametro'
Aplicaciones:
  title: Aplicaciones
  type: object
  properties:
    error:
      type: boolean
    codigoMensaje:
      type: string
    mensaje:
      type: string
    totalRegistros:
      type: integer
    payload:
      type: array
      items:
        $ref: '#/components/schemas/Aplicacion'
Usuarios:
  title: Usuarios
  type: object
  properties:
    error:
      type: boolean
    codigoMensaje:
      type: string
    mensaje:
      type: string
    totalRegistros:
      type: integer
    payload:
      type: array
      items:
        $ref: '#/components/schemas/Usuario'
TipoNotificacionRespuestas:
  title: TipoNotificacionRespuestas
  type: object
  properties:
    error:
      type: boolean
    codigoMensaje:
      type: string
    mensaje:
      type: string
    totalRegistros:
      type: integer
    payload:
      type: array
      items:
        $ref: '#/components/schemas/TipoNotificacionRespuesta'
```

Parametro:**title:** Parametro**type:** object**properties:****id:****type:** integer**format:** int64**description:** Identificador del registro**nombre:****type:** string**description:** Nombre del parámetro**tipo:****type:** string**description:** Tipo de parámetro**valor:****type:** string**description:** Valor del parámetro**descripcion:****type:** string**description:** Descripción del parámetro**idAplicacion:****type:** integer**format:** int64**description:** Identificador de la aplicación propietaria del

parámetro

Aplicacion:**title:** Aplicacion**type:** object**properties:****id:****type:** integer**format:** int64**description:** Identificador del registro**nombre:****type:** string**description:** Nombre de la aplicación o cliente**token:****type:** string**fechaVigencia:****type:** string**format:** date**description:** Fecha hasta la que estará vigente el acceso del cliente al portal**esInterna:****type:** string**description:** Indica si la aplicación es interna o del sistema S o es un cliente N**estado:****type:** string**description:** >-

Indica el estado de la aplicación A, I o S (Activa, Inactiva o

```
Suspendida)
Usuario:
  title: Usuario
  type: object
  properties:
    id:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador del registro
    numeroDocumento:
      type: string
      description: Número de documento del usuario
    nombre:
      type: string
      description: Nombre del usuario
    correoElectronico:
      type: string
      description: Correo electrónico del usuario. Nickname de la cuenta
de usuario
    direccion:
      type: string
      description: Dirección física del usuario
    telefono:
      type: string
      description: Número telefónico principal del usuario
    telefonoAlternativo:
      type: string
      description: Número telefónico alternativo del usuario
    token:
      type: string
    ultimoIngreso:
      type: string
      format: date-time
      description: Fecha del último ingreso del usuario al sistema
    tokenVigencia:
      type: string
      format: date-time
      description: Fecha de vigencia del token de sesión
    aceptaNotificacionElectronica:
      type: boolean
      description: Indica si el usuario recibe notificaciones
electrónicas
    estado:
      type: string
      description: Indica el estado del usuario P, *, -, M, D, I, A, S,
Z, R, V, O, B
    TipoNotificacionRespuesta:
      title: TipoNotificacionRespuesta
      type: object
      properties:
```

```
id:
  type: integer
  format: int64
  description: Identificador del registro
urlPago:
  type: string
  format: url
  description: URL de la pasarela de pagos en línea
respuestas:
  type: array
  items:
    $ref: '#/components/schemas/ConsultaInformacionRespuesta'
ConsultaInformacionRespuesta:
  title: ConsultaInformacionRespuesta
  type: object
  properties:
    id:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador del registro
    consecutivo:
      type: integer
      format: int64
      description: Consecutivo del documento de cobro
    idDocumento:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador del documento de cobro (id factura)
    idTipoNotificacion:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador del tipo de documento
    idFormaPago:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador de la forma de pago
    formaPago:
      type: string
      description: Forma de pago
    valor:
      type: integer
      format: int64
      description: Valor del documento de cobro
    fechaElaboracion:
      type: string
      format: date
      description: Fecha de elaboración del documento de cobro
    fechaVencimiento:
      type: string
      format: date
      description: Fecha de vencimiento del documento de cobro
```

```
token:
  type: string
  description: Token generado para la identificación segura del
documento
objeto:
  type: string
  description: >-
    Identificador del objeto conocido por el usuario (cédula
catastral,
    placa, línea telefónica, etc.)
estado:
  type: string
  description: Estado del documento de cobro (cancelado, pendiente
de pago, etc.)
vigencia:
  type: string
  description: Vigencia del documento de cobro, formato yyyy
icono:
  type: string
  description: Imagen o ícono que representa el tipo de documento
tipo:
  type: string
  description: >-
    Descripción del tipo de documento (Vehículo partícula, Lote,
    Discoteca, etc.)
datoAdicional:
  type: string
  description: Información adicional del objeto. Dirección,
referencias, etc
urlPago:
  type: string
  description: URL de pago única para este documento de cobro en
referencia.
urlDocumento:
  type: string
  description: URL para descargar el documento de cobro.
urlPazYSalvo:
  type: string
  description: URL para descargar el documento de paz y salvo.
urlResolucion:
  type: string
  description: >-
    URL para descargar el documento de resolución asociado a la
    facturación del periodo.
idPazYSalvo:
  type: integer
  format: int64
  description: Identificador del documento de paz y salvo
deudaTotal:
  type: integer
```



```
    format: int64
    description: Valor de la deuda total (Aplica para acuerdos de
pago)
    valorPagado:
      type: integer
      format: int64
      description: Valor total de los pagos anteriores (Aplica para
acuerdos de pago)
    deudaActual:
      type: integer
      format: int64
      description: Deuda total actual (Aplica para acuerdos de pago)
    proximoPago:
      type: integer
      format: int64
      description: Valor total de los próximos pagos (Aplica para
acuerdos de pago)
    pagos:
      type: array
      items:
        $ref: '#/components/schemas/ConsultaInformacionRespuestaPagos'
      description: Listado de pagos aplicados (Aplica para acuerdos de
pago)
    pendientes:
      type: array
      items:
        $ref:
'#/components/schemas/ConsultaInformacionRespuestaPendiente'
      description: Listado de cuotas pendientes (Aplica para acuerdos de
pago)
ConsultaInformacionRespuestaPagos:
  title: ConsultaInformacionRespuestaPagos
  type: object
  properties:
    id:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador del registro
    idCuota:
      type: integer
      format: int64
      description: Número de cuota (1, 2, 3, etc.)
    referencia:
      type: integer
      format: int64
      description: Referencia de pago (comprobante de ingreso)
    fechaPago:
      type: string
      format: date
      description: Fecha en que se aplicó el pago
    valor:
```

```
    type: integer
    format: int64
    description: Valor pagado
ConsultaInformacionRespuestaPendiente:
    title: ConsultaInformacionRespuestaPendiente
    type: object
    properties:
      id:
        type: integer
        format: int64
        description: Identificador del registro
      idCuota:
        type: integer
        format: int64
        description: Número de cuota (1, 2, 3, etc.)
      fechaVencimiento:
        type: string
        format: date
        description: Fecha de vencimiento de la cuota
      valor:
        type: integer
        format: int64
        description: Valor por pagar
      deudaTotal:
        type: integer
        format: int64
        description: Deuda total al momento de la cuota
      valorPagado:
        type: integer
        format: int64
        description: Valor pagado al momento de la cuota
      deudaActual:
        type: integer
        format: int64
        description: Deuda actual al momento de la cuota
      proximoPago:
        type: integer
        format: int64
        description: Valor próximos pagos al momento de la cuota
ConsultaInformacion:
    title: ConsultaInformacion
    type: object
    properties:
      estado:
        type: string
        description: Estado del documento de cobro. Se aceptan sólo dos
        estados P o C
      numeroDocumento:
        type: string
        description: Número de documento del usuario
```

```
vigencia:
  type: integer
  format: int64
  description: Vigencia del documento de cobro
EstadoTransaccion:
  title: EstadoTransaccion
  type: object
  properties:
    error:
      type: boolean
      description: Indica si hubo un error en el procesamiento de la
solicitud del usuario
    codigoMensaje:
      type: string
      description: Código HTML que se generó para la respuesta de la
petición
    mensaje:
      type: string
      description: Mensaje generado para informar al usuario la
respuesta de su petición
    mensajeTecnico:
      type: string
      description: Mensaje técnico con el eventual error presentado
generado para informar al cliente consumidor del servicio
    totalRegistros:
      type: integer
      description: Total registros devueltos en el primer arreglo de la
respuesta (payload)
```

[←Volver atrás](#)

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:integrations:portal.contribuyente:administracionws>

Last update: 2021/09/01 17:56