

# Fábrica - Integraciones - Servicios Web - Portal Contribuyente

Servicio transaccional para el manejo de consultas, usuarios, parámetros, etc. del Portal del Contribuyente.

## Descripción del Servicio

| Nombre                  | Descripción                                                              | Tipo Servicio                                                                     | Tecnología               | Lenguaje         | Tipo Desarrollo                          | Versión Desarrollo        | Archivo de Configuración |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ada                     | Funcionalidad exponer microservicios para gestión de parámetros          | Rest                                                                              | RESTFull                 | Java 11.0.315    | Nuevo                                    | 0.0.1-SNAPSHOT            | configuration.properties |
| Tipo Empaquetado        | Gestor de Dependencias                                                   | Servidor de Despliegue                                                            | IDE Proyecto             | Tipo Repositorio | Url Desarrollo                           | Url Calidad               | Url Producción           |
| war                     | Maven 3.8.2                                                              | wildfly-18.0.1.Final                                                              | Eclipse 2019-12 (4.14.0) | Subversión       | <a href="#">SVN branches</a>             | <a href="#">SVN trunk</a> | <a href="#">SVN tags</a> |
| Dependencias            |                                                                          |                                                                                   |                          |                  |                                          |                           |                          |
| groupid                 | artifactId                                                               | version                                                                           | scope                    | optional         | Descripción                              |                           |                          |
| co.ada.enotificacion    | comun                                                                    | 0.0.1-SNAPSHOT                                                                    | N/A                      | N/A              | API de utilidades comunes en el sistema  |                           |                          |
| co.ada.enotificacion    | administracionNegocio                                                    | 0.0.1-SNAPSHOT                                                                    | N/A                      | N/A              | API de utilidades comunes en el sistema  |                           |                          |
| commons-discovery       | commons-discovery                                                        | 0.4                                                                               | N/A                      | N/A              | API de persistencia                      |                           |                          |
| org.mybatis             | mybatis                                                                  | 3.1.1                                                                             | N/A                      | N/A              | API de persistencia                      |                           |                          |
| javax.faces             | javax.faces-api                                                          | 2.3                                                                               | N/A                      | N/A              | Recarga de aplicaciones                  |                           |                          |
| Operaciones             |                                                                          |                                                                                   |                          |                  |                                          |                           |                          |
| Tipo Petición Http      | Nombre operación                                                         | Descripción                                                                       |                          |                  | Documentación                            |                           |                          |
| GET                     | /administracionws/consulta/parametros/todos/                             | Se encarga de la consulta de los parámetros del sismtema.                         |                          |                  | <a href="#">Ver Contrato de Servicio</a> |                           |                          |
| GET                     | /administracionws/consulta/aplicaciones/todos/                           | Se encarga de la consulta de las aplicaciones del sistema.                        |                          |                  | <a href="#">Ver Contrato de Servicio</a> |                           |                          |
| GET                     | /administracionws/consulta/usuarios/todos/                               | Se encarga de la consulta de los usuarios del sistema.                            |                          |                  | <a href="#">Ver Contrato de Servicio</a> |                           |                          |
| GET                     | /portalws/login/                                                         | Servicio para el inicio de sesión del usuario.                                    |                          |                  | <a href="#">Ver Contrato de Servicio</a> |                           |                          |
| POST                    | /portalws/factura/                                                       | Servicio para la consulta de las facturas activas o pagadas el usuario.           |                          |                  | <a href="#">Ver Contrato de Servicio</a> |                           |                          |
| POST                    | /portalws/acuerdos/                                                      | Servicio para la consulta de los acuerdos de pagos del usuario.                   |                          |                  | <a href="#">Ver Contrato de Servicio</a> |                           |                          |
| GET                     | /portalws/descargar/{authorization}/{authorization2}/{fuente}/{tipo_doc} | Servicio para la descarga de documentos en formato PDF (facturas y paz y salvos). |                          |                  | <a href="#">Ver Contrato de Servicio</a> |                           |                          |
| GET                     | /portalws/seguridad/cambio/solicitud/                                    | Servicio para el envío del correo con el token para el cambio de contraseña.      |                          |                  | <a href="#">Ver Contrato de Servicio</a> |                           |                          |
| GET                     | /portalws/seguridad/cambio/completar/                                    | Servicio para confirmar el cambio de contraseña.                                  |                          |                  | <a href="#">Ver Contrato de Servicio</a> |                           |                          |
| Ambientes de Despliegue |                                                                          |                                                                                   |                          |                  |                                          |                           |                          |
| Tipo                    | Url                                                                      | Observaciones                                                                     |                          |                  |                                          |                           |                          |
| Desarrollo:             | <a href="http://10.1.140.1:42002/">http://10.1.140.1:42002/</a>          | Ambiente de desarrollo                                                            |                          |                  |                                          |                           |                          |
| Calidad:                | <a href="http://10.1.140.1:42002/">http://10.1.140.1:42002/</a>          | Ambiente de validación                                                            |                          |                  |                                          |                           |                          |
| Producción:             |                                                                          | Ambiente de producción                                                            |                          |                  |                                          |                           |                          |

## Información Adicional

### Contrato de Servicio

A continuación se presenta el contrato de servicio con las operaciones implementadas. La documentación está realizada en el estándar [OpenAPI V3.0.1](#). Para visualizar la documentación (Vista html) copie el código [Yaml](#) en un visor [Swagger](#).

openapi: 3.0.1

```
info:
  title: Servicio Portal del Contribuyente
  contact:
    name: ADA.S.A
    url: https://ada.co/
    email: info@ada.co
  license:
    name: Apache License Version 2.0
    version: '1.0'
servers:
  - url: //10.1.140.1:42002/
  - url: //srv-app-dev-01-wf03.adacsc.co/
tags:
  - name: administracion-ws
    description: Gestor de usuarios y parámetros
  - name: portal-ws
    description: Gestor core del portal, sesiones, consultas, pagos en línea
  - name: notificacion-ws
    description: Gestor de transacciones masivas entre el cliente y el
portal
  - name: registro-ws
    description: Gestor del registro de usuarios al sistema
paths:
  /administracionws/consulta/parametros/todos/:
    get:
      tags:
        - administracion-ws
      summary: obtenerListadoParametros
      operationId: obtenerListadoParametrosGET
      parameters:
        - name: authorization
          in: header
          required: true
          description: token de la aplicación
          schema:
            type: string
      responses:
        '200':
          description: OK
          content:
            application/json:
              schema:
                type: array
                items:
                  $ref: '#/components/schemas/Parametros'
        '204':
          description: NoContent
          content:
            application/json:
              schema:
```

```
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
'401':
  description: Unauthorized
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
'403':
  description: Forbidden
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
'500':
  description: Internal Server Error
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
/administracionws/consulta/aplicaciones/todos/:
  get:
    tags:
      - administracion-ws
    summary: obtenerListadoAplicaciones
    operationId: obtenerListadoAplicacionesGET
    parameters:
      - name: authorization
        in: header
        required: true
        description: token de la aplicación
        schema:
          type: string
    responses:
      '200':
        description: OK
        content:
          application/json:
            schema:
              type: array
              items:
                $ref: '#/components/schemas/Aplicaciones'
      '204':
        description: NoContent
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
      '401':
        description: Unauthorized
        content:
          application/json:
```

```
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
'403':
  description: Forbidden
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
'500':
  description: Internal Server Error
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
/administracionws/consulta/usuarios/todos/:
  get:
    tags:
      - administracion-ws
    summary: obtenerListadoUsuarios
    operationId: obtenerListadoUsuariosGET
    parameters:
      - name: authorization
        in: header
        required: true
        description: token de la aplicación
        schema:
          type: string
    responses:
      '200':
        description: OK
        content:
          application/json:
            schema:
              type: array
              items:
                $ref: '#/components/schemas/Usuarios'
      '204':
        description: NoContent
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
      '401':
        description: Unauthorized
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
      '403':
        description: Forbidden
```

```

    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '500':
    description: Internal Server Error
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
/portalws/login/:
  get:
    tags:
      - portal-ws
    summary: login
    operationId: loginGET
    parameters:
      - name: authorization
        in: header
        required: true
        description: Nombre del path del cliente, según el valor en la
tabla aplicacion
        schema:
          type: string
      - name: usuario
        in: header
        required: true
        description: Cuenta de correo del usuario o nickname
        schema:
          type: string
      - name: password
        in: header
        required: true
        description: Contraseña de la cuenta de usuario
        schema:
          type: string
    responses:
      '200':
        description: OK
        headers:
          authorization:
            description: Token de sesión del usuario
            schema:
              type: string
          authorization_app:
            description: Token de la aplicación asociada al path recibido
en el request
            schema:
              type: string
        content:
          application/json:

```

```
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
'403':
  description: Forbidden
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
'500':
  description: Internal Server Error
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
/portalws/factura/:
  post:
    tags:
      - portal-ws
    summary: consultaFacturasPortalContribuyente
    operationId: consultaFacturasPortalContribuyentePOST
    requestBody:
      description: Parámetros de consulta
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/ConsultaInformacion'
    parameters:
      - name: authorization
        in: header
        required: true
        description: Token de aplicacion
        schema:
          type: string
    responses:
      '200':
        description: OK
        headers:
          authorization:
            description: Token de sesión del usuario
            schema:
              type: string
        content:
          application/json:
            schema:
              type: array
              items:
                $ref: '#/components/schemas/TipoNotificacionRespuestas'
      '204':
        description: No Content
        content:
```

```
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '403':
    description: Forbidden
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '500':
    description: Internal Server Error
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
/portalws/acuerdos/:
  post:
    tags:
      - portal-ws
    summary: consultaAcuerdosPortalContribuyente
    operationId: consultaAcuerdosPortalContribuyentePOST
    requestBody:
      description: Parámetros de consulta
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/ConsultaInformacion'
    parameters:
      - name: authorization
        in: header
        required: true
        description: Token de aplicacion
        schema:
          type: string
    responses:
      '200':
        description: OK
        headers:
          authorization:
            description: Token de sesión del usuario renovado
            schema:
              type: string
        content:
          application/json:
            schema:
              type: array
              items:
                $ref: '#/components/schemas/TipoNotificacionRespuestas'
      '204':
        description: No Content
        content:
```

```
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '403':
    description: Forbidden
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '500':
    description: Internal Server Error
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
/portalws/descargar/{authorization}/{authorization2}/{fuente}/{tipo_doc}:
get:
  tags:
    - portal-ws
  summary: descargarDocumento
  operationId: descargarDocumentoGET
  parameters:
    - name: authorization
      in: path
      required: true
      description: token de sesión de usuario
      schema:
        type: string
    - name: authorization2
      in: path
      required: true
      description: token de único del documento
      schema:
        type: string
    - name: fuente
      in: path
      required: true
      description: token de único del documento
      schema:
        type: string
    - name: tipo_doc
      in: path
      required: true
      description: >-
        Indica si el documento es un paz y salvo (pyz) o un documento de
        cobro (fact)
      schema:
        type: string
  responses:
    '200':
```



```
description: OK
headers:
  authorization:
    description: Token de sesión del usuario renovado
    schema:
      type: string
content:
  application/pdf:
    schema:
      type: object
'204':
  description: NoContent
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
'403':
  description: Forbidden
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
'500':
  description: Internal Server Error
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
/portalws/seguridad/cambio/solicitud/:
  get:
    tags:
      - portal-ws
    summary: solicitarCambiarContraseña
    operationId: solicitarCambiarContraseñaGET
    parameters:
      - name: authorization
        in: header
        required: true
        description: token de sesión de usuario
        schema:
          type: string
      - name: usuario
        in: header
        required: true
        description: correo electrónico o nickname
        schema:
          type: string
    responses:
      '200':
        description: OK
        headers:
```

```
    authorization:
      description: Token de sesión del usuario renovado
      schema:
        type: string
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '204':
    description: NoContent
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '403':
    description: Forbidden
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '500':
    description: Internal Server Error
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
/portalws/seguridad/cambio/completar/:
  get:
    tags:
      - portal-ws
    summary: cambiarContrasenia
    operationId: cambiarContraseniaGET
    parameters:
      - name: authorization
        in: header
        required: true
        description: token de sesión de usuario
        schema:
          type: string
      - name: password
        in: header
        required: true
        description: nuevo password
        schema:
          type: string
    responses:
      '200':
        description: OK
        headers:
          authorization:
```

```
    description: Token de sesión del usuario renovado
    schema:
      type: string
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '204':
    description: NoContent
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '403':
    description: Forbidden
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
  '500':
    description: Internal Server Error
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/EstadoTransaccion'
components:
  schemas:
    Parametros:
      title: Parametros
      type: object
      properties:
        error:
          type: boolean
        codigoMensaje:
          type: string
        mensaje:
          type: string
        totalRegistros:
          type: integer
        payload:
          type: array
        items:
          $ref: '#/components/schemas/Parametro'
    Aplicaciones:
      title: Aplicaciones
      type: object
      properties:
        error:
          type: boolean
        codigoMensaje:
          type: string
```

```
    mensaje:
      type: string
    totalRegistros:
      type: integer
    payload:
      type: array
    items:
      $ref: '#/components/schemas/Aplicacion'
Usuarios:
  title: Usuarios
  type: object
  properties:
    error:
      type: boolean
    codigoMensaje:
      type: string
    mensaje:
      type: string
    totalRegistros:
      type: integer
    payload:
      type: array
    items:
      $ref: '#/components/schemas/Usuario'
TipoNotificacionRespuestas:
  title: TipoNotificacionRespuestas
  type: object
  properties:
    error:
      type: boolean
    codigoMensaje:
      type: string
    mensaje:
      type: string
    totalRegistros:
      type: integer
    payload:
      type: array
    items:
      $ref: '#/components/schemas/TipoNotificacionRespuesta'
Parametro:
  title: Parametro
  type: object
  properties:
    id:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador del registro
    nombre:
      type: string
```

```
    description: Nombre del parámetro
  tipo:
    type: string
    description: Tipo de parámetro
  valor:
    type: string
    description: Valor del parámetro
  descripcion:
    type: string
    description: Descripción del parámetro
  idAplicacion:
    type: integer
    format: int64
    description: Identificador de la aplicación propietaria del
parámetro
  Aplicacion:
    title: Aplicacion
    type: object
  properties:
    id:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador del registro
    nombre:
      type: string
      description: Nombre de la aplicación o cliente
    token:
      type: string
    fechaVigencia:
      type: string
      format: date
      description: Fecha hasta la que estará vigente el acceso del
cliente al portal
    esInterna:
      type: string
      description: Indica si la aplicación es interna o del sistema S o
es un cliente N
    estado:
      type: string
      description: >-
        Indica el estado de la aplicación A, I o S (Activa, Inactiva o
Suspendida)
  Usuario:
    title: Usuario
    type: object
  properties:
    id:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador del registro
    numeroDocumento:
```

```
    type: string
    description: Número de documento del usuario
  nombre:
    type: string
    description: Nombre del usuario
  correoElectronico:
    type: string
    description: Correo electrónico del usuario. Nickname de la cuenta
de usuario
  direccion:
    type: string
    description: Dirección física del usuario
  telefono:
    type: string
    description: Número telefónico principal del usuario
  telefonoAlternativo:
    type: string
    description: Número telefónico alternativo del usuario
  token:
    type: string
  ultimoIngreso:
    type: string
    format: date-time
    description: Fecha del último ingreso del usuario al sistema
  tokenVigencia:
    type: string
    format: date-time
    description: Fecha de vigencia del token de sesión
  aceptaNotificacionElectronica:
    type: boolean
    description: Indica si el usuario recibe notificaciones
electrónicas
  estado:
    type: string
    description: Indica el estado del usuario P, *, -, M, D, I, A, S,
Z, R, V, O, B
  TipoNotificacionRespuesta:
    title: TipoNotificacionRespuesta
    type: object
  properties:
    id:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador del registro
    urlPago:
      type: string
      format: url
      description: URL de la pasarela de pagos en línea
  respuestas:
    type: array
```

```
    items:
      $ref: '#/components/schemas/ConsultaInformacionRespuesta'
ConsultaInformacionRespuesta:
  title: ConsultaInformacionRespuesta
  type: object
  properties:
    id:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador del registro
    consecutivo:
      type: integer
      format: int64
      description: Consecutivo del documento de cobro
    idDocumento:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador del documento de cobro (id factura)
    idTipoNotificacion:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador del tipo de documento
    idFormaPago:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador de la forma de pago
    formaPago:
      type: string
      description: Forma de pago
    valor:
      type: integer
      format: int64
      description: Valor del documento de cobro
    fechaElaboracion:
      type: string
      format: date
      description: Fecha de elaboración del documento de cobro
    fechaVencimiento:
      type: string
      format: date
      description: Fecha de vencimiento del documento de cobro
    token:
      type: string
      description: Token generado para la identificación segura del
documento
    objeto:
      type: string
      description: >-
        Identificador del objeto conocido por el usuario (cédula
catastral,
        placa, línea telefónica, etc.)
```

```
estado:
  type: string
  description: Estado del documento de cobro (cancelado, pendiente
de pago, etc.)
vigencia:
  type: string
  description: Vigencia del documento de cobro, formato yyyy
icono:
  type: string
  description: Imagen o ícono que representa el tipo de documento
tipo:
  type: string
  description: >-
    Descripción del tipo de documento (Vehículo partícula, Lote,
    Discoteca, etc.)
datoAdicional:
  type: string
  description: Información adicional del objeto. Dirección,
referencias, etc
urlPago:
  type: string
  description: URL de pago única para este documento de cobro en
referencia.
urlDocumento:
  type: string
  description: URL para descargar el documento de cobro.
urlPazYSalvo:
  type: string
  description: URL para descargar el documento de paz y salvo.
urlResolucion:
  type: string
  description: >-
    URL para descargar el documento de resolución asociado a la
    facturación del periodo.
idPazYSalvo:
  type: integer
  format: int64
  description: Identificador del documento de paz y salvo
deudaTotal:
  type: integer
  format: int64
  description: Valor de la deuda total (Aplica para acuerdos de
pago)
valorPagado:
  type: integer
  format: int64
  description: Valor total de los pagos anteriores (Aplica para
acuerdos de pago)
deudaActual:
  type: integer
```



```
    format: int64
    description: Deuda total actual (Aplica para acuerdos de pago)
  proximoPago:
    type: integer
    format: int64
    description: Valor total de los próximos pagos (Aplica para
acuerdos de pago)
  pagos:
    type: array
    items:
      $ref: '#/components/schemas/ConsultaInformacionRespuestaPagos'
    description: Listado de pagos aplicados (Aplica para acuerdos de
pago)
  pendientes:
    type: array
    items:
      $ref:
'#/components/schemas/ConsultaInformacionRespuestaPendiente'
    description: Listado de cuotas pendientes (Aplica para acuerdos de
pago)
ConsultaInformacionRespuestaPagos:
  title: ConsultaInformacionRespuestaPagos
  type: object
  properties:
    id:
      type: integer
      format: int64
      description: Identificador del registro
    idCuota:
      type: integer
      format: int64
      description: Número de cuota (1, 2, 3, etc.)
    referencia:
      type: integer
      format: int64
      description: Referencia de pago (comprobante de ingreso)
    fechaPago:
      type: string
      format: date
      description: Fecha en que se aplicó el pago
    valor:
      type: integer
      format: int64
      description: Valor pagado
ConsultaInformacionRespuestaPendiente:
  title: ConsultaInformacionRespuestaPendiente
  type: object
  properties:
    id:
      type: integer
      format: int64
```

```
description: Identificador del registro
idCuota:
  type: integer
  format: int64
  description: Número de cuota (1, 2, 3, etc.)
fechaVencimiento:
  type: string
  format: date
  description: Fecha de vencimiento de la cuota
valor:
  type: integer
  format: int64
  description: Valor por pagar
deudaTotal:
  type: integer
  format: int64
  description: Deuda total al momento de la cuota
valorPagado:
  type: integer
  format: int64
  description: Valor pagado al momento de la cuota
deudaActual:
  type: integer
  format: int64
  description: Deuda actual al momento de la cuota
proximoPago:
  type: integer
  format: int64
  description: Valor próximos pagos al momento de la cuota
ConsultaInformacion:
  title: ConsultaInformacion
  type: object
  properties:
    estado:
      type: string
      description: Estado del documento de cobro. Se aceptan sólo dos
estados P o C
    numeroDocumento:
      type: string
      description: Número de documento del usuario
    vigencia:
      type: integer
      format: int64
      description: Vigencia del documento de cobro
EstadoTransaccion:
  title: EstadoTransaccion
  type: object
  properties:
    error:
      type: boolean
```

```
description: >-
    Indica si hubo un error en el procesamiento de la solicitud del
    usuario
codigoMensaje:
    type: string
description: Código HTML que se generó para la respuesta de la
petición
mensaje:
    type: string
description: >-
    Mensaje generado para informar al usuario la respuesta de su
    petición
mensajeTecnico:
    type: string
description: >-
    Mensaje técnico con el eventual error presentado generado para
    informar al cliente consumidor del servicio
totalRegistros:
    type: integer
description: >-
    Total registros devueltos en el primer arreglo de la respuesta
    (payload)
```

[←Volver atrás](#)

From:  
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:  
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:integrations:portal.contribuyente:ws>

Last update: 2021/09/01 19:41

