

Migración SICOF ERP - Proceso: Repositorio

Este proyecto requiere de un nuevo repositorio SVN ¹⁾ para el control de versiones. A continuación se explicará el proceso de gestión de la nueva estructura:

Pasos Previos

Cada equipo (PC) que utilice el nuevo repositorio debe tener instalado un cliente SVN para gestionar y actualizar los cambios del código fuente. El software utilizado por la compañía es el [Tortoise SVN](#) para descargar, instalar y configurar solicite apoyo del área de TI ²⁾.

Descarga del Respositorio Raíz de Código Fuente

El repositorio raíz se debe descargar desde la url: <http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOFERP>

Estructura

Está compuesto por los siguientes directorios:

- **fuentes:** Directorio que contiene las ramas del código fuente.
- **fuentes/branches:** Rama para el área de desarrollo
- **fuentes/trunk:** Rama para el área de calidad
- **fuentes/tags:** Rama que contiene las versiones estables

Dentro de cada rama encontrará un folder llamado **development** el cual contiene la distribución del código fuente organizada por módulos de la siguiente forma:

- **core**
- **nomina**
- **contabilidad**
- **presupuesto**
- **tesoreria**
- **compras**
- **talento**
- **rentas**
- **bpp**

Observaciones

- Todos los desarrollos deben estar contenidos en alguno de los directorios expuestos arriba, para identificar el módulo al que pertenece. Si el módulo no existe, se debe solicitar la creación el directorio.
- Los nombres deben empezar en mayusculas.
- Solo se permiten los caracteres de separación `_` y `-` - no utilice espacios en blanco.

Descarga del Repositorio Raíz de ScriptsDB (Base de Datos)

El repositorio raíz se debe descargar desde la url:

<http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOFERP/ScriptsDB>

Estructura

Está compuesto por los siguientes directorios:

- **fuentes**: Directorio que contiene las ramas del código fuente.
- **fuentes/branches**: Rama para el área de desarrollo
- **fuentes/trunk**: Rama para el área de calidad
- **fuentes/tags**: Rama que contiene las versiones estables

Dentro de cada rama encontrará un folder llamado **development** el cual contiene la distribución de scripts organizada por módulos de la siguiente forma:

- **core**
- **nomina**
- **contabilidad**
- **presupuesto**
- **tesoreria**
- **compras**
- **talento**
- **rentas**
- **bpp**

Observaciones

- Todos los scripts deben estar contenidos en alguno de los directorios expuestos arriba, para identificar el módulo al que pertenece. Si el módulo no existe, se debe solicitar la creación el directorio.
- Los nombres deben empezar en con numeración y las letras en mayúsculas.
- Solo se permiten los caracteres de separación `_` y `-` - no utilice espacios en blanco.

Recomendaciones

- Descargue el repositorio en una unidad diferente a **C:**

[←Volver atrás](#)

1)

[https://es.wikipedia.org/wiki/Subversion_\(software\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Subversion_(software))

2)

La solicitud de esta gestión puede requerir un ticket

From:

<http://wiki.adacsc.co/> - **Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:migracionsicoferp:process:backend:repository> 

Last update: **2020/07/24 14:06**