2025/09/18 04:18 1/2 Crear repositorios en GitLab

Convenciones para Crear Repositorios en GitLab

←Regresar

Convenciones establecidas para la creación y organización de repositorios en GitLab para los proyectos frontend.

1. Convención de Nombres

La convención de nombres para todos los repositorios de los proyectos debe seguir estas reglas:

- 1. **Usar PascalCase (UpperCamelCase)**: Todas las palabras comienzan con mayúscula, sin espacios o símbolos especiales.
- 2. **Ser descriptivo pero conciso**: El nombre debe indicar claramente el propósito del repositorio.
- 3. Evitar abreviaturas: Use solo abreviaturas ampliamente reconocidas.
- 4. **Prefijos especiales**: Para ciertos tipos de proyectos (como microfrontends), se deben usar prefijos específicos.

Ejemplos correctos:

- EventosFacturacionElectronica
- CertificadoReteFuente
- MFCajasMenores

Ejemplos incorrectos:

- Eventos-facturacion-electronica (usa guiones en lugar de PascalCase)
- certificadoReteFuente (comienza con minúscula, no es PascalCase)
- mfcmen (demasiado abreviado, poco claro)

IMPORTANTE: Los repositorios que contienen microfrontends deben tener el **Prefijo "MF"** seguido por el nombre en PascalCase

- MFCajasMenores
- MFCompromisos
- MFDisponibilidades

2. Descripciones de Repositorios

Cada repositorio debe tener una descripción clara y concisa que explique el propósito principal del proyecto preferiblemente de una sola oración o un párrafo corto.

3. Organización por Grupos

Los repositorios deben organizarse siguiendo una estructura jerárquica basada en los módulos a los que pertenecen, se debe evitar colocar repositorios en el nivel raíz sin un grupo asociado.



←Regresar



http://wiki.adacsc.co/ Printed on 2025/09/18 04:18