


Esquema para el consumo de servicios

Para el consumo de servicios desde el front se deber tener en cuenta la convención para el consumo consulte articulo referente y tener en cuenta que la arquitectura consulte el articulo referente. A continuación se muestra un ejemplo de esquema de los consumos. Donde los distintos componentes tienen métodos que llaman a un servicio centralizado llamado apiService que contiene las operaciones para el CRUD.



```
body = {
  page: 1,
  size: 20,
  searchesBy: [
    {
      key: 'identificacion',
      operation: 'GREATER_THAN',
      value: 0
    }
  ],
  ordersBy: [
    {
      column: 'identificacion',
      direction: 'ASC'
    }
  ]
};
```

```
configTercero = {
  baseUrl: this.baseUrl,
  endpoint: "terceros/api/v1/consultar-terceros-paginado",
  params: null,
  headers: {
    "Authorization": "Bearer corantioquia-prod"
```

```
},  
body: this.body,  
};
```

```
getData(endpoint: string, baseUrl: string, params?: any, header?: any): void  
{  
  this.subscription = this.apiService.get<any[]>(endpoint, baseUrl, params,  
header).subscribe({  
    next: (data) => {  
      this.updateList(data);  
    },  
    error: (error) => {  
      console.error('Error fetching data:', error);  
    },  
    complete: () => {  
      this.subscription?.unsubscribe();  
      this.progressBarService.hide();  
    }  
  });  
};
```

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:new-migracion-sicoferp:front:esquema&rev=1719506210>

Last update: **2024/06/27 16:36**

