

ScriptsDB - Proceso: Flujo de Registro de Scripts

Esta sección explica el paso de Scripts desde la rama branches (desarrollo) hasta la rama tags(release/producción) de acuerdo a los roles que intervienen el flujo de registro.

Notas de Versión

Versión	Elabora	Revisa	Aprueba	Fecha Publicación	Observaciones
1.0	carlos.torres, abdimar.estrada	daberson.henao	daberson.henao	05/10/2020	Versión Inicial

Ramas

El repositorio debe contar con las siguientes Ramas por Script:

- **branches:** Rama exclusivamente para el área de desarrollo.
- **trunk:** Rama para el área de calidad.
- **tags:** Rama para el área de producción.

Roles

- **developer:** Realiza los scripts y los ejecuta en el ambiente de desarrollo
- **Tester:** Ejecuta los scripts en el ambiente de validación
- **implanter:** Ejecuta los scripts en el ambiente de producción

Proceso

En el siguiente gráfico se definen los flujos de procesos de acuerdo a los roles y ramas que intervienen en el proceso:

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:process:flujoregistersvn&rev=1601925861>

Last update: **2020/10/05 19:24**

