PowerBuilder - Despliegues - Cómo usar el modo Internet Explorer en Edge

Es posible utilizar Microsoft Edge para el despliegue de aplicaciones Appeon/Powerbuilder de Sicof ERP. Evitando el uso de plugins intermedios como el ietab (para Chrome)¹⁾.

Pasos

Para configurar el modo internet explorer en Edge siga los siguientes pasos.

Primero, abra **Edge**. En la esquina superior derecha de cualquier ventana, haga clic en el botón de puntos suspensivos (tres puntos) y seleccione "**Configuración**" en el menú que aparece.

New tab x +						
← → O , P Search or enter web address		☆ ☆	Ē			
For quick access, place your favorites here on the favorites bar. Manage favo	rites now	New tab		Ctrl+1	r	
		New window		Ctrl+N		
	5	New InPrivate win	dow Ctr	l+Shift+N		
		Zoom	- 100%	+	2	
	1	Favorites			>	
	9	History			>	
Micr	osoft ±	Downloads		Ctri+.		
-	F	Apps			>	
	3	Extensions				
and a second sec	¢	Collections				
Search the web		Print		Ctrl+F	,	
	면	Share				
	D	Find on page		Ctrl+I		
ĝ³ Settings	A ⁰	Read aloud	Ctr	l+Shift+U		
	-	More tools			>	
	0	Settings				
	?	Help and feedback	k		>	
		Close Microsoft Ed	ige			

Cuando se abra la pestaña Configuración, expanda la ventana hasta que vea la barra lateral Configuración. Haga clic en "**Navegador predeterminado**".



En la configuración del navegador predeterminado, busque la sección "Compatibilidad con Internet Explorer". Usando el menú desplegable junto a "Permitir que los sitios se vuelvan a cargar en el modo Internet Explorer", seleccione "Permitir". Luego haga clic en "Reiniciar" para reiniciar su navegador.

Let Internet Explorer open sites in Microsoft Edge ⑦	Incompatible sites only $$
When browsing in Internet Explorer you can choose to automatically open sites in Microsoft Edge	
Allow sites to be reloaded in Internet Explorer mode 🧿	Allow ~
When browsing in Microsoft Edge, if a site requires Internet Explorer can choose to reload it in Internet Explorer mode	for compatibility, you
For this setting change to take effect, restart your brows	ser 💍 Restart 🛁
Internet Explorer mode pages	Add
These pages will open in Internet Explorer mode for 30 days from the	date you add the page. No

Después de que **Edge** se vuelva a cargar, navegue hasta el sitio que desea cargar en el modo **Internet Explorer**. Para cambiar al modo **IE**, haga clic en el botón de puntos suspensivos (tres puntos) y seleccione "**Recargar en modo Internet Explorer**". O puede hacer clic con el botón derecho en la pestaña y seleccionar "**Recargar pestaña en modo Internet Explorer**". 3/4

× howtogeek.com	V L	Chill T
https://howtogeek.com	Add tab to new group	Ctri+1
	C Refresh	Ctrl+R
\rightarrow	Reload tab in Internet Explorer	mode
	Duplicate tab	Ctrl+Shift+K
	Move tab to new window	
	Pin tab	

Edge volverá a cargar el sitio en el motor de **Internet Explorer** y verá un icono de **Internet Explorer** en el lado izquierdo de la barra de direcciones que le recordará que está en modo IE.



También verá una franja en la parte superior del sitio web, justo debajo de la barra de direcciones. Si desea volver a cargar el sitio en **Edge**, haga clic en **"Abrir en Microsoft Edge**". También puede hacer clic en **"Mostrar en la barra de herramientas**" para agregar un icono a su barra de herramientas en el que puede hacer clic para salir del modo **IE**.

× +				
https://www.howtogeek.com		Íò	0 Q	t G
ode. Most pages work better in Microsoft Edge.	Open in Microsoft Edge	Show in toolbar		_

Ahora puede navegar como lo haría normalmente. Para salir del modo **Internet Explorer**, cierre la pestaña o haga clic en el icono "**Salir del modo IE**" en la barra de herramientas si lo agregó en el paso anterior.

Si desea abrir permanentemente un determinado sitio web en modo IE, haga clic en el logotipo de IE en la barra de direcciones y active el interruptor junto a "Abrir esta página en modo Internet Explorer la próxima vez". O puede abrir Configuración > Navegador predeterminado y luego seleccionar "Agregar". En el cuadro de diálogo "Agregar una página" que aparece, escriba la dirección del sitio que le gustaría usar siempre en el modo IE, luego haga clic en "Agregar".

new tabs paste	Let Internet Explor When browsing in Inte	Let Internet Explorer open sites in Microsoft Edge ⑦ Inco When browsing in Internet Explorer you can choose to automatically				
permissions	Add a page		× de ⑦			
	http://www.oldwebsite.exa	Explorer for compatibili				
->	Add	Cancel	ur browser			
	internet explorer i	noue pages	_			
rmance	These pages will open pages have been add	These pages will open in Internet Explorer mode for 30 days from the date you a pages have been added to the Internet Explorer mode list yet.				

De ahora en adelante, ese sitio web siempre se cargará en modo IE por motivos de compatibilidad.

Consideraciones

- El proceso de configuración debe realizarse cada 30 días (Temas del navegador).
- El modo compatibilidad no contiene las mejoras y seguridad del navegador Edge, sólo utilice este modo para las aplicaciones SicofERP Appeon ya que el sistema aplica las reglas de seguridad.

←Volver atrás

1)

Esta sección ha sido copiada y traducida desde el link de How-To Geek

