

Tips - Navegadores - Internet Explorer - Corregir Bloqueo Script

En muchas ocasiones cuando se ejecutan procesos masivos, como:

- Depreciación
- Cierre Compras
- Liquidación Nómina
- Pago Automático

Se presentan bloqueos en el navegador que hacen que la aplicación termine bruscamente causando que algunos procesos queden incompletos o inválidos. Esto además puede generar errores para la siguiente ejecución y por ende genera ticket de correcciones. Esta situación se genera porque la sesión del navegador del usuario se queda sin memoria porque se excede el límite permitido de script ejecutados en la sesión. Para solucionar esta situación se ha identificado una configuración la cual debe realizarse en la máquina de cada usuario.

A continuación siga los siguiente paso (**Win 7/8/10/11**):

1. Abra la aplicación **Ejecutar** (*existe un atajo de teclado **Win + R***)
2. Ingrese al registro de window escribiendo el comando **Regedit**
3. Dentro del registro de window ubíquese en la ruta:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles (*En la parte superior existe una barra de navegación*)
4. Agregue una entrada (**Click Derecho** en el área de la derecha y click en **Nuevo**) con el nombre **MaxScriptStatements** tipo **DWORD** con el valor **0xFFFFFFFF** (*Es posible que primero solo deje agregar el nombre, así que selecciónela con doble click y agregue el valor*) y dar click en Aceptar
5. Cerrar el registro de windows
6. Abrir **Internet Explorer** e ingresar a **SICOF**

[Volver](#)

From:

<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:

http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:tips:browser:ie:corregir_script



Last update: **2023/01/24 18:55**