

PowerBuilder - Despliegues - Versión Escritorio PBD


El proceso de despliegue, permite entregar las soluciones realizadas a los ambientes de producción de los clientes. La versión escritorio requiere el siguiente proceso de generación, el cual debe realizarse en el orden descrito para asegurar la correcta generación de los fuentes entregables.

Esta versión genera archivos *.pbd y *.exe. De acuerdo a la configuración del proyecto pueden generarse en uno o varios directorios.

Pasos de Generación de la Versión

1. Actualizar (Comando SVN revert y update) el repositorio raíz del módulo que se desea generar (rutas de producción de referencia. Pueden cambiar de acuerdo a la estructura local de cada PC)
 - <http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/CONTABILIDAD/FUENTES/tags/tags%2010.5.2.4.0>
 - <http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/PRESUPUESTO/FUENTES/tags/tags%2010.5.2.4.0>
 - <http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/TESORERIA/FUENTES/tags/tags%2010.5.2.4.0>
 - <http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/COMPRAS/FUENTES/tags/tags%2010.5.2.4.0>
 - http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/TALENTO_HUMANO/FUENTES/tags/tags%2010.5.2.4.0
 - <http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/NOMINA/FUENTES/tags/tags%2010.5.2.4.0>
2. Abrir el Aplicativo **Powerbuilder** - (Ruta de referencia X:\XXXXXX\Sybase\PowerBuilder 10.5\PB105.exe - Pueden cambiar de acuerdo al directorio de instalación de cada PC)
3. Abrir el Archivo **Workspace** que contiene el proyecto, el cuál está ubicado en la raíz del módulo que se desea desplegar y tiene una extensión **.pbw** (Se listan los proyectos disponibles a continuación)
 - *contabilidad.pbw*
 - *presupuesto.pbw*
 - *tesoreria.pbw*
 - *nomina.pbw*
 - *talento.pbw*
 - *compras.pbw*
4. Una vez abierto el proyecto ubicarse en la librería principal del módulo y abrir el archivo **Application**. (A continuación se visualiza el archivo por cada librería principal de cada módulo disponible con la siguiente estructura: **Módulo - Librería - Objeto Aplicación para desplegar**):
 - **Contabilidad** - sf03cntb.pbl - *contabilidad*
 - **Presupuesto** - sf01ppto.pbl - *presupuesto*
 - **Tesorería** - sf02teso.pbl - *tesoreria*
 - **Nómina** - sag-nom.pbl - *nomina*
 - **Talento** - sf10tahu.pbl - *talento*
 - **Compras** - sf04comp.pbl - *compras*
5. El Objeto **Application** es el encargado de configurar la generación del despliegue. A continuación se describen sus propiedades de acuerdo a los números de las Zonas marcadas en

recuadros (Se toma como ejemplo el módulo de contabilidad):



- **Zona 1:** Identifica el proyecto Actual
- **Zona 2:** Identifica la librería principal del módulo
- **Zona 3:** Identifica el objeto Aplicación
- **Zona 4:** Identifica la ruta del archivo **.exe** se recomienda que esta ruta sea la misma de la ruta raíz del proyecto.
- **Zona 5:** Identifica el archivo de recursos que utilizará el proyecto por defecto esta ruta debe ser "**C:\Aplicaciones\Bmps\sicof.pbr**" ya que en ese directorio se asume la estructura de los recursos. Si no se dispone de esta ruta se debe descargar del repositorio SVN <http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/Aplicaciones>
- **Zona 6:** Define la forma en la que se realizará la compilación. Por defecto debe ser **Full**
- **Zona 7:** Define el listado de las librerías del proyecto y su estado de inclusión en la generación del despliegue por defecto las librerías deben estar seleccionadas y con la ruta indicada.
- **Zona 8:** Menu de compilación. El icono de guardar permite guardar la configuración y el icono Deploy permite lanzar la generación del Despliegue (Una vez validada la información de configuración de las zonas anteriores puede proceder con la generación del despliegue).

- **Zona 2:** Identifica la librería principal del módulo

- **Zona 3:** Identifica el objeto Aplicación

- **Zona 4:** Identifica la ruta del archivo **.exe** se recomienda que esta ruta sea la misma de la ruta raíz del proyecto.

- **Zona 5:** Identifica el archivo de recursos que utilizará el proyecto por defecto esta ruta debe ser “**C:\Aplicaciones\Bmps\sicof.pbr**” ya que en ese directorio se asume la estructura de los recursos. Si no se dispone de esta ruta se debe descargar del repositorio SVN <http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/Aplicaciones>

- **Zona 6:** Define la forma en la que se realizará la compilación. Por defecto debe ser **Full**

- **Zona 7:** Define el listado de las librerías del proyecto y su estado de inclusión en la generación del despliegue por defecto las librerías deben estar seleccionadas y con la ruta indicada.

- **Zona 8:** Menu de compilación. El icono de guardar permite guardar la configuración y el icono Deploy permite lanzar la generación del Despliegue (Una vez validada la información de configuración de las zonas anteriores puede proceder con la generación del despliegue).

Post - Despliegue

Una vez finalizado el despliegue se generarán los archivos **exe** y **pbd** en las respectivas rutas de cada archivo. Para obtener la versión desplegada debe unificar las librerías en el directorio **PBD** del módulo generado.

Nota: Los **Objetos SICOF** son las librerías base de las aplicaciones y la ruta de esas librerías está fuera de los módulos. Sin embargo cada proyecto contiene la ruta de las librerías utilizadas de ese Framework las cuales se pueden consultar al generar el despliegue. Consulte: **Punto 5 - Zona 7 Pasos de Generación de la Versión** para más información. Recuerde incluir esas librerías al unificar la versión en la carpeta **PBD** del módulo.

Errores Comunes

- *The current library list is different than the library list contained within this project. The project library list has been updated. Refresh build options for the changed list and try again:* Este error se presenta cuando las rutas de generación del proyecto y las librerías pbl son diferentes en el equipo local. Para solucionar el caso presione el botón de guardar para generar un refresco en el proyecto y luego marque todas las librerías del proyecto.

Recomendaciones

- Mantener siempre los repositorios actualizados incluyendo los **Objetos SICOF**
- Solo se puede generar un despliegue a la vez. (La razón es porque se comparten las librerías **Objetos SICOF**)
- Verificar que exista una conexión de base de datos disponible.
- No debe realizar cambios locales en el proyecto o recursos en el momento de generación del despliegue.

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:pb:despliegues:deskpbd&rev=1528482726>

Last update: 2018/06/08 18:32

