

Tablero Elaborado para la productividad de las células

Este tablero tiene como fin medir desde diferentes aspectos la productividad de las células del área de fábrica y Calidad.

Fuente de información

El tablero tiene ocho tablas que son las fuentes de la información, sus nombres son los siguientes

- Tbl_Aplicaciones_Productivas_celulas: Solo se cargan las células a evaluar.
- Tbl_Click_Up_Celulas: Se agrega la columna fin de mes en base a la columna fecha creación.
- Tbl_Inactividad_Celulas: Solo se cargan las células a evaluar.
- Tbl_Soporte_QA: Se carga solo las soluciones asociadas a desarrolladores.
- Tbl_Tickets_Pendientes_Células: Solo se carga información relacionada a las células a evaluar.
- Tbl_Variable_Indicado_Celula_Edad
- Tbl_Variable_Indicador_Celula_Activos
- Tbl_Variable_Indicador_Celula_Antigüedad

Están alojadas en SQL en el servidor 10.1.20.86 en una Database con el nombre FabricaIndicadores

El usuario y contraseña para acceder a ella se debe solicitar al gerente de Fábrica de Software.

Diseño del tablero

Colores

Los colores usados en el tablero son:

* Colores del tema 1: #89DB77 2: #5B9230 3: #A5BC00 4: #B1B1B0 5: #E0E100 6: #5EBC47 7: #42BBC9 8: #A1AB38

* Tendencia de las opiniones Negativo: #D64554 Positivo: #1AAB40 Neutro: #D9B300

* Colores divergentes Máx: #118DFF Medio: #D9B300 Mín: #DEEFFF

Texto

* General:

- familia de fuentes: Segoe UI
- Tamaño de la fuente: 10 pt
- Color de la fuente: #252423

* **Titulo:**

- familia de fuentes: DNI
- Tamaño de la fuente: 12 pt
- Color de la fuente: #252423

* **Tarjetas y KPI:**

- familia de fuentes: DNI
- Tamaño de la fuente: 45 pt
- Color de la fuente: #252423

* **Encabezados de pestaña:**

- familia de fuentes: Segoe UI Semibold
- Tamaño de la fuente: 12 pt
- Color de la fuente: #252423

Papel Tapiz

El papel tapiz del tablero es la imagen siguiente imagen.



La cual se puede solicitar al área de diseño

Mediciones del tablero

Formulas del tablero de tickets

Metas y Limites Células

1. MAXIMO ACTIVOS: Valor máximo para la cantidad de tickets abiertos para las diferentes células.
Ejemplo:

- MAXIMO ACTIVOS CALIDAD = var maximo =
CALCULATE(SUM('Tbl_Variable_Indicador_Celula_Activos'[Valor Maximo]),
Tbl_Variable_Indicador_Celula_Activos[Grupo] = "Calidad") return maximo /
DISTINCTCOUNT(Tbl_Variable_Indicador_Celula_Activos[Fecha])

Para las células de Fábrica y Despliegue se remplaza en la formula la palabra "Calidad" por "Fábrica"

o “Despliegues”

2. META ACTIVOS: Valor meta para la cantidad de tickets abiertos para las diferentes células. Ejemplo:

- META ACTIVOS CALIDAD = var suma =
`CALCULATE(SUM('Tbl_Variable_Indicador_Celula_Activos'[Meta]),
 Tbl_Variable_Indicador_Celula_Activos[Grupo] = “Calidad”) return suma /
 DISTINCTCOUNT(Tbl_Variable_Indicador_Celula_Activos[Fecha])`

Para las células de Fábrica y Despliegue se remplaza en la formula la palabra “Calidad” por “Fábrica” o “Despliegues”

3. PESO ACTIVOS: Valor del porcentaje de dicha variable en la formula del indicador global. Ejemplo:

- PESO ACTIVOS CALIDAD = var maximo =
`CALCULATE(SUM('Tbl_Variable_Indicador_Celula_Activos'[Peso]),
 Tbl_Variable_Indicador_Celula_Activos[Grupo] = “Calidad”) return maximo /
 DISTINCTCOUNT(Tbl_Variable_Indicador_Celula_Activos[Fecha])`

Para las células de Fábrica y Despliegue se remplaza en la formula la palabra “Calidad” por “Fábrica” o “Despliegues”

4. MAXIMO ANTIGÜEDAD: Valor máximo para el máximo de días que puede llevar un ticket en una célula. Ejemplo:

- PESO ACTIVOS CALIDAD = var maximo =
`CALCULATE(SUM('Tbl_Variable_Indicador_Celula_Activos'[Peso]),
 Tbl_Variable_Indicador_Celula_Activos[Grupo] = “Calidad”) return maximo /
 DISTINCTCOUNT(Tbl_Variable_Indicador_Celula_Activos[Fecha])`

Para las células de Fábrica y Despliegue se remplaza en la formula la palabra “Calidad” por “Fábrica” o “Despliegues”

5. META ANTIGÜEDAD: Valor meta para el máximo de días que puede llevar un ticket en una célula. Ejemplo:

- META ANTIGÜEDAD CALIDAD = var suma =
`CALCULATE(SUM('Tbl_Variable_Indicador_Celula_Antigüedad'[Meta]),Tbl_Variable_Indicador_Celula_Antigüedad[Grupo] = “Calidad”) RETURN suma /
 DISTINCTCOUNT(Tbl_Variable_Indicador_Celula_Antigüedad[Fecha])`

Para las células de Fábrica y Despliegue se remplaza en la formula la palabra “Calidad” por “Fábrica” o “Despliegues”

6. PESO ANTIGÜEDAD: Valor del porcentaje de dicha variable en la formula del indicador global. Ejemplo:

- PESO ANTIGÜEDAD CALIDAD = var maximo = `CALCULATE(SUM('Tbl_Variable_Indicador_Celula_Antigüedad'[Peso]),Tbl_Variable_Indicador_Celula_Antigüedad[Grupo] = “Calidad”) RETURN maximo /
 DISTINCTCOUNT (Tbl_Variable_Indicador_Celula_Antigüedad[Fecha])`

Para las células de Fábrica y Despliegue se remplaza en la formula la palabra “Calidad” por “Fábrica”

o “Despliegues”

7. MAXIMO EDAD: Valor máximo para el promedio de los días escalados de los tickets que se encuentran en estado ABIERTO. Ejemplo:

- MAXIMO EDAD CALIDAD = var maximo =
CALCULATE(SUM('Tbl_Variable_Indicado_Celula_Edad'[Valor Maximo]), Tbl_Variable_Indicado_Celula_Edad[Grupo] = “Calidad”) RETURN maximo /
DISTINCTCOUNT (Tbl_Variable_Indicado_Celula_Edad[Fecha])

Para las células de Fábrica y Despliegue se reemplaza en la formula la palabra “Calidad” por “Fábrica” o “Despliegues”

8. META EDAD: Valor meta para el promedio de los días escalados de los tickets que se encuentran en estado ABIERTO. Ejemplo:

- META EDAD CALIDAD = var suma = CALCULATE (SUM ('Tbl_Variable_Indicado_Celula_Edad'[Meta]), Tbl_Variable_Indicado_Celula_Edad[Grupo] = “Calidad”) RETURN suma / DISTINCTCOUNT (Tbl_Variable_Indicado_Celula_Edad[Fecha])

Para las células de Fábrica y Despliegue se reemplaza en la formula la palabra “Calidad” por “Fábrica” o “Despliegues”

9. PESO EDAD: Valor del porcentaje de dicha variable en la formula del indicador global. Ejemplo:

- PESO EDAD CALIDAD = var maximo =
CALCULATE(SUM('Tbl_Variable_Indicado_Celula_Edad'[Peso]), Tbl_Variable_Indicado_Celula_Edad[Grupo] = “Calidad”) RETURN maximo / DISTINCTCOUNT (Tbl_Variable_Indicado_Celula_Edad[Fecha])

Para las células de Fábrica y Despliegue se reemplaza en la formula la palabra “Calidad” por “Fábrica” o “Despliegues”

Formulas basicas tickets pendientes

1. Cantidad_Activos: Cantidad de tickets que se encuentran en estado ABIERTO.

- Cantidad_Activos = IFERROR(CALCULATE(DISTINCTCOUNT('Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[NumCaso]), 'Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[EstadoActual]= “ABIERTO”), 0)

2. Cantidad_Celulas: Cantidad de células reportadas.

- Cantidad_Celulas = DISTINCTCOUNT('Tabla Principal'[Célula])

3. Edad_tickets_escalados: Promedio días escalados de los tickets que se encuentran en estado ABIERTO.

- Edad_tickets_escalados = (SUM('Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[Dias escalados])/[Cantidad_Activos])

4. Dias_de_escalado: Máximo de días escalados en los tickets con estado ABIERTO.

- Dias_de_escalado = CALCULATE(MAXX('Tbl_Tickets_Pendientes_Células', 'Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[Días escalados]), 'Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[EstadoActual] = "ABIERTO")

5. Dias_de_antigüedad: Máximo de días de creación en los tickets con estado ABIERTO.

- Dias_de_antigüedad = CALCULATE(MAXX('Tbl_Tickets_Pendientes_Células', 'Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[Días Creación]), 'Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[EstadoActual] = "ABIERTO")

6. Edad_tickets_creacion: Promedio de días de creación de tickets con estado ABIERTO.

- Edad_tickets_creacion = (SUM('Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[Días Creación])/[Cantidad_Activos])

Tabla Detalle y Tabla Principal

Para las principales mediciones se crearon dos tablas de resumen, en la tabla detalle se resume por producto y en la tabla principal por célula.

- Formula tabla detalle: tabla detalle =
SUMMARIZE('Tbl_Tickets_Pendientes_Células', 'Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[Fecha_Corte], 'Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[Grupo], 'Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[Nombre_Grupo_Actual], 'Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[Combinacion], 'Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[Producto], "Antigüedad Escalados", IF(ISBLANK([Días_de_escalado]), 0, [Días_de_escalado]), "Activos", IF(ISBLANK([Cantidad_Activos]), 0, [Cantidad_Activos]), "Edad Tickets 2", IFERROR([Edad_tickets_escalados], 0), "Antigüedad Creación", IF(ISBLANK([Días_de_antigüedad]), 0, [Días_de_antigüedad]), "Edad Tickets Creación", IFERROR([Edad_tickets_creacion], 0), "suma dias escalados", SUM('Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[Días escalados]), "suma dias creación", SUM('Tbl_Tickets_Pendientes_Células'[Días Creación]))
- Formula tabla principal: Tabla Principal = SUMMARIZE('tabla detalle', 'tabla detalle'[Fecha_Corte], 'tabla detalle'[Grupo], 'tabla detalle'[Célula], 'tabla detalle'[Combinacion], "Activos", SUM('tabla detalle'[Activos]), "Antigüedad Escalados", MAX('tabla detalle'[Antigüedad Escalados]), "suma dias pendientes escalados", SUM('tabla detalle'[suma dias escalados]), "antigüedad creación", MAX('tabla detalle'[Antigüedad Creación]), "suma dias pendientes creacion", SUM('tabla detalle'[suma dias creación]))

En la tabla principal se crean las siguientes columnas:

- Edad Tickets = divide('Tabla Principal'[suma dias pendientes escalados], 'Tabla Principal'[Activos], 0)
- Edad tickets creación = DIVIDE('Tabla Principal'[suma dias pendientes creacion], 'Tabla Principal'[Activos], 0)

Indicadores globales de las células

1. VARIABLES 1.1. VAR ACTIVOS:

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:tablero_de_productividad_de_celulas&rev=1666131385

Last update: **2022/10/18 22:16**

