

Log de aplicaciones ADA

Descripción

Servicio para registro de eventos de inicio de sesión y fin de sesión de usuarios en las aplicaciones de la compañía.

Endpoint disponibles

- GET /log/{id}/getRegistre
 - GET /log/getRegistre
 - POST /log/save
-
-

GET /log/{id}/getRegistre

Path parameters --- Path Parameter — id(requerido)

Tipo de respuesta --- modelo

Código de respuesta

- 200
 - OK Modelo
 - 401
 - Unauthorized
 - 403
 - Forbidden
 - 404
 - Not Found
-
-

GET /log/getRegistre

Query parameters --- userCode default: 0 format: int32

Tipo de respuesta --- array[modelo]

Código de respuesta

- 200
 - OK array[modelo]
- 401
 - Unauthorized

- 403
 - Forbidden
- 404
 - Not Found

POST /log/save

Consumo --- Content-Type --- application/json

Request body --- Modelo(requerido)

Body parámetros --- modelo

Tipo de respuesta --- string

Modelo

- **codeApplication (opcional)**
 - Integer formato: int32
- **codeCompany (opcional)**
 - Double formato: double
- **dateLogOut (opcional)**
 - Date formato: date-time
- **dateSessionActive (opcional)**
 - Date formato: date-time
- **dependencyCode (obligatorio)**
 - Integer formato: int32
- **id (opcional)**
 - String
- **registreDate (opcional)**
 - Date formato: date-time
- **registryType (obligatorio)**
 - String
- **sessionBrowserVersion (opcional)**
 - String
- **sessionIp (opcional)**
 - String
- **sessionMac (opcional)**
 - String
- **sessionOsType (opcional)**
 - String
- **typeApp (obligatorio)**

- String
- **userCode (obligatorio)**
 - Integer formato: int32
- **userDb (opcional)**
 - String

From:

<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:

http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:doctecnica:web_services:logaplicaciones&rev=1624543424

Last update: **2021/06/24 14:03**

