

PBtoWS - Procesos: Configurar Base de Datos Cliente

Este capítulo contiene información relacionada con los ajustes que se deben realizar para preparar las base de datos del actual sistema SICOE ERP (Appeon) a la nueva plataforma SICOE ERP (Web por medio de servicios).

Definiciones

en adelante se hará referencia a la nueva plataforma como **SICOE ERP**

Precondiciones

Para acceder a los scripts debe contar con un usuario válido del SVN (ADA).

Paso 1: Generar las columnas de control

La base de datos requiere que todas las tablas de todos los esquemas agreguen columnas de control las cuales son:

- **ID_USUARIO**: Código de usuario centralizado.
- **FECHA_REGISTRO**: Fecha de registro de Base de datos.
- **USUARIO_REGISTRO**: Usuario de registro de Base de datos.

Para realizar el proceso se ha creado una utilidad la cual puede ser descargada desde la url: <http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOE/SICOE%20PBtoWS/DB/SVN/ScriptsDB/Tags/001%20Generador%20de%20Columnas.sql> dentro está la documentación para su correcta ejecución.

Esta utilidad genera los scripts de generación de columnas por consola (se recomienda una aplicación que genere salida por consola como el TOAD, SQL DEVELOPER)

Observaciones

El script se puede utilizar para generar o actualizar otras columnas ejemplo el campo **CODIGO_MEMPRESA** para cambiar la definición "9999999999" por el contexto.

Paso 2: Instalar utilidad APEX (Oracle Application Express) en la Base de datos Cliente

Esta utilidad brinda soporte JSON a las versiones de Oracle que no lo implementan de forma nativa

como la version 11g R2 y anteriores para mas información consultar
<https://oracle-base.com/articles/misc/oracle-application-express-apex-installation>.

La versión actual soportada por **SICOF ERP** es la 19.1 y debe ser descargada desde el repositorio
http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/SICOF%20PBtoWS/Resource/apex_19.1.zip

Paso 2.1: Crear Tablespace

Antes de iniciar la instalación debe crear el tablespace con el siguiente comando "CREATE TABLESPACE apex DATAFILE SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 1M;"

Paso 2.2: Pasos de Instalación

1. Descargue la versión del repositorio en una carpeta local con permisos de lectura
2. Descomprima el archivo .zip
3. Abra una consola de comandos y ubíquese en la carpeta que descomprimio anteriormente asegurandose que esta en la ruta: ".../carpeta descompresion/apex_19.1/apex"
4. Conectese por consola oracle sqlplus a la base de datos del cliente como administrador (sysdba)
5. Ejecutar el siguiente comando @apexins.sql APEX APEX TEMP /i/

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:tips:sicoferp:general:pbtows:procesos:productiondbclient&rev=1583433566>

Last update: 2020/03/05 18:39

